

**АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ**
**Комплекты COMBO «CLASSICO»**

| Модель  | Ограничения / интенсивность   | Название (артикул) | Наименование  | Кол-во (ед.) | Розница (руб.) |
|---|---|--------------------|---|--------------|----------------|
|   | до 250 кг<br>до 2,0 м<br>50%  | 8K01MP-021         | Комплект автоматики для распашных ворот на основе двух приводов 801MP-0020  |              | 30 500         |
|   |   | состав набора:     | AXL20DGS Привод 24В, линейный, самоблокирующийся для створок до 2,2 м   | 2            |                |
|   |   |                    | Многофункциональный блок управления для двухстворчатых распашных ворот с дисплеем, радиодекодером                           | 1            |                |
|   |   |                    | Радиоприемник встраиваемый 001AF43S   | 1            |                |
|   |   |                    | Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом 806TS-0130  | 2            |                |
| Фотозлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м. 001DIR10 | 1   |                    |   |              |                |
|   | до 800 кг<br>до 3,0 м<br>30%  | 001U1411RU         | Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода KR310 (блок ZF1N, радиоуправление, фотозлементы)   |              | 35 000         |
|   |   | 001KR310D          | KR310D - Привод 230 В линейный самоблокирующийся для правой створки   | 1            |                |
|   |   | 001KR310S          | KR310S - Привод 230 В линейный самоблокирующийся для левой створки  | 1            |                |
|   |   | 001AF43S           | AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц  | 1            |                |
|   |   | 806TS-0130         | TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом  | 2            |                |
|   |   | 002ZF1N            | ZF1N - Блок управления  | 1            |                |
|   |   | 001DIR10           | DIR10 - Фотозлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м   | 1            |                |
|   | до 800 кг<br>до 3,0 м<br>50%  | 001U7088RU         | Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода A3000A (блок ZF1N, радиоуправление, фотозлементы)  |              | 37 000         |
|   |   | 001A3000A          | A3000A - Привод 230 В линейный самоблокирующийся  | 2            |                |
|   |   | 002ZF1N            | ZF1N - Блок управления  | 1            |                |
|   |   | 001AF43S           | AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц  | 1            |                |
|   |   | 806TS-0130         | TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом  | 1            |                |
| 001DIR10  | DIR10 - Фотозлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м | 1                  |   |              |                |
|   | до 1000 кг<br>до 5,0 м<br>50%   | 001U1520RU         | Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода A5000A (блок ZF1N, радиоуправление, фотозлементы)  |              | 40 000         |
|   |   | 001A5000A          | A5000A - Привод 230 В линейный самоблокирующийся  | 2            |                |
|   |   | 002ZF1N            | ZF1N - Блок управления  | 1            |                |
|   |   | 001AF43S           | AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц  | 1            |                |
|   |   | 806TS-0130         | TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом  | 1            |                |
| 001DIR10  | DIR10 - Фотозлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м | 1                  |   |              |                |
|   | до 800 кг<br>до 3,0 м<br>50%  | 8K01MP-028         | Комплект автоматики для распашных ворот на основе привода ATS30AGS (блок управления ZF1N, радиоуправление, фотозлементы)    |              | 38 500         |
|   |   | 801MP-0050         | ATS30AGS - Привод 230 В линейный, самоблокирующийся, со встроенными концевыми выключателями, для створок до 3 м.            | 2            |                |
|   |   | 002ZF1N            | ZF1N - Блок управления  | 1            |                |
|   |   | 001AF43S           | AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц  | 1            |                |
|   |   | 001AT04EV          | AT04EV - Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом  | 1            |                |
| 001DIR10  | DIR10 - Фотозлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м | 1                  |   |              |                |
|   | до 1000 кг<br>до 5,0 м<br>50%   | 8K01MP-030         | Комплект автоматики для распашных ворот на основе привода ATS50AGS (блок управления ZA3P, радиоуправление, фотозлементы)    |              | 42 900         |
|   |   | 801MP-0060         | ATS50AGS - Привод 230 В линейный, самоблокирующийся, со встроенными концевыми выключателями, для створок до 5 м.            | 2            |                |
|   |   | 002ZA3P            | ZA3P - Блок управления с расширенным набором функций  | 1            |                |
|   |   | 001AF43S           | AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц  | 1            |                |
|   |   | 001AT04EV          | AT04EV - Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом  | 1            |                |
| 001DIR10  | DIR10 - Фотозлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м | 1                  |   |              |                |
|   | до 800 кг<br>до 3,0 м<br>100%   | 8K01MP-029         | Комплект автоматики для распашных ворот на основе привода ATS30DGS (блок управления ZL65, радиоуправление, фотозлементы)    |              | 47 500         |
|   |   | 801MP-0070         | ATS30DGS - Привод 24 В линейный, самоблокирующийся.   | 2            |                |
|   |   | 002ZL65            | ZL65 - Блок управления с расширенным набором функций  | 1            |                |
|   |   | 001AF43S           | AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц  | 1            |                |
|   |   | 001AT04EV          | AT04EV - Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом  | 2            |                |
|   |   | 001DIR10           | DIR10 - Фотозлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м   | 1            |                |
|   |   | 001KLED24          | KLED24 - Лампа сигнальная (светодиодная) 24 В   | 1            |                |
| 001KIAROS   | KIAROS - Кронштейн для настенного крепления KIARO N                     | 1                  |   |              |                |
|   | до 250 кг<br>до 2,0 м<br>50%  | 001UOPB1000        | Комплект на основе рычажного привода 001OPB001 для распашных ворот  |              | 32 000         |
|   |   | состав набора:     | Рычажные приводы  | 2            |                |
|   |   |                    | Многофункциональный блок управления   | 1            |                |
|   |   |                    | DNF10 - Фотозлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м   | 1            |                |
|   |   |                    | LP24 - Лампа сигнальная 24 В, Brown Line  | 1            |                |
|   |   |                    | Радиоприемник   | 1            |                |
| Брелок-передатчик   | 2   |                    |   |              |                |
|   | до 300 кг<br>до 2,3 м<br>30%  | 001U1853RU         | Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе приводов FA70230CB+FA70230 (радиоуправление, фотозлементы) |              | 36 500         |
|   |   | 001FA70230CB       | FA70230CB - Привод 230 В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи с платой ZF1                               | 1            |                |
|   |   | 001FA70230         | FA70230 - Привод 230 В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи  | 1            |                |
|   |   | 806TS-0130         | TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом  | 1            |                |
|   |   | 001AF43S           | AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц  | 1            |                |
| 001DIR10  | DIR10 - Фотозлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м | 1                  |   |              |                |
|   | до 800 кг<br>до 4,0 м<br>30%  | 001U1276RU         | Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода F1000 (блок ZF1N, радиоуправление, фотозлементы)   |              | 46 000         |
|   |   | 001F1000           | F1000 - Привод 230 В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи  | 2            |                |
|   |   | 002ZF1N            | ZF1N - Блок управления  | 1            |                |
|   |   | 001AF43S           | AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц  | 1            |                |
|   |   | 806TS-0130         | TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х каналный с динамическим кодом  | 1            |                |
| 001DIR10  | DIR10 - Фотозлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м | 1                  |   |              |                |
|   | до 800 кг<br>до 4,0 м<br>30%  | 001U1254RU         | Комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на основе привода FE40230 (блок ZA3P, радиоуправление, фотозлементы) |              | 53 000         |
|   |   | 001FE40230         | FE40230 - Привод 230 В рычажный, самоблокирующийся с энкодером и шарнирным рычагом передачи                                 | 2            |                |
|   |   | 002ZA3P            | ZA3P - Блок управления с расширенным набором функций  | 1            |                |
| 001AF43S  | AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц                                  | 1                  |   |              |                |



Новинки



Патент CAME



Автоматика с энкодером



Изделие, работающее от 230-400 В трехфазного тока



Высокоскоростная автоматика



Изделие беспроводного подключения, питание от батарей



|            |   |   |
|------------|---|---|
| 806TS-0130 | TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом         | 1 |
| 001DIR10   | DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м | 1 |



Новинки



Патент CAME



Автоматика с энкодером



Изделие, работающее от  
230-400 В трехфазного тока



Высокоскоростная автоматика



Изделие беспроводного  
подключения, питание от батарей

**АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ**
**Комплекты COMBO «CLASSICO»**

| Модель   | Ограничения / интенсивность   | Название (артикул)                     | Наименование  | Кол-во (ед.) | Розница (руб.) |
|----------|---|--|---|--------------|----------------|
|          | до 400 кг<br>50%  | 8K01MS-019                             | Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода 801MS-0140                               |              | 18 200         |
|          |   | 801MS-0140                             | Привод 24В самоблокирующийся для откатных ворот 801MS-0140. Встроенный блок управления ZN6        | 1            |                |
|          |   | 001AF43S                               | Радиоприемник встраиваемый 001AF43S   | 1            |                |
|          |   | 806TS-0130                             | Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом 806TS-0130                                   | 2            |                |
|          |   | 001TOP-A433N                           | TOP-A433N - Антенна с кабелем 5 м   | 1            |                |
| 001DIR10 | Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м. 001DIR10 | 1                                      |   |              |                |
|          | до 400 кг<br>30%  | <a href="#">001U2565RU</a>             | Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BX704 (радиоуправление, фотоэлементы)    |              | 20 900         |
|          |   | 801MS-0020                             | BX704AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX7N                      | 1            |                |
|          |   | 001AF43S                               | AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц  | 1            |                |
|          |   | 806TS-0130                             | TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом                                   | 2            |                |
| 001DIR10 | DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м   | 1                                      |   |              |                |
|          | до 800 кг<br>30%  | <a href="#">001U2625RU</a>             | Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BX608 (радиоуправление, фотоэлементы)    |              | 23 000         |
|          |   | 801MS-0050                             | BX608AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX6N                      | 1            |                |
|          |   | 001AF43S                               | AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц  | 1            |                |
|          |   | 806TS-0130                             | TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом                                   | 2            |                |
| 001DIR10 | DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м   | 1                                      |   |              |                |
|          | до 800 кг<br>30%  | (предложение ограничено)<br>801MS-0030 | Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BX708                                    |              | 21 000         |
|          |   | 806TS-0130                             | TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом                                   | 1            |                |
|          |   | 001AF43S                               | AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц  | 1            |                |
|          | до 800 кг<br>30%  | <a href="#">001U2624RU</a>             | Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BX708 (радиоуправление, фотоэлементы)    |              | 24 200         |
|          |   | 801MS-0030                             | BX708AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBX7N                      | 1            |                |
|          |   | 001AF43S                               | AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц  | 1            |                |
|          |   | 806TS-0130                             | TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом                                   | 2            |                |
| 001DIR10 | DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м   | 1                                      |   |              |                |
|          | до 1200 кг<br>50%   | <a href="#">001U2821RU</a>             | Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BKS12AGS (радиоуправление, фотоэлементы) |              | 38 500         |
|          |   | 801MS-0080                             | BKS12AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBKN                       | 1            |                |
|          |   | 806TS-0130                             | TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом                                   | 2            |                |
|          |   | 001AF43S                               | AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц  | 1            |                |
| 001DIR10 | DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м   | 1                                      |   |              |                |
|          | до 1800 кг<br>50%   | <a href="#">001U2813RU</a>             | Комплект автоматики для откатных ворот на основе привода BKS18AGS (радиоуправление, фотоэлементы) |              | 40 700         |
|          |   | 801MS-0090                             | BKS18AGS - Привод 230 В для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBKN                       | 1            |                |
|          |   | 806TS-0130                             | TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом                                   | 2            |                |
|          |   | 001AF43S                               | AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц  | 1            |                |
| 001DIR10 | DIR10 - Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м   | 1                                      |   |              |                |



Новинки



Патент CAME



Автоматика с энкодером



Изделие, работающее от 230-400 В трехфазного тока



Высокоскоростная автоматика






Изделие беспроводного подключения, питание от батарей








## АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАРАЖНЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

### Комплекты COMBO «CLASSICO»

| Модель   | Ограничения (высота / площадь)    | Название (артикул) | Наименование   | Кол-во (ед.) | Розница (руб.) |
|--|-----------------------------------|--------------------|--|--------------|----------------|
| <br>VER 06 | до 2,70 м<br>до 9 м <sup>2</sup>  | 8K01MV-022         | Комплект автоматизации для секционных ворот на основе привода VER06DES (радиоуправление) |              | 12 700         |
|  |                                   | 801MV-0050         | VER06DES - Привод 24В потолочный для секционных ворот                                    | 1            |                |
|  |                                   | 806TS-0130         | TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом                          | 1            |                |
|  |                                   | 001AF43S           | AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц   | 1            |                |
|  |                                   | 001V06002          | 001V06002 - Профиль направляющий с цепной передачей для VER06/08DES, L=3,52 м            | 1            |                |
| <br>VER 08 | до 2,70 м<br>до 12 м <sup>2</sup> | 8K01MV-023         | Комплект автоматизации для секционных ворот на основе привода VER08DES (радиоуправление) |              | 13 800         |
|  |                                   | 801MV-0060         | VER08DES - Привод 24В потолочный для секционных ворот                                    | 1            |                |
|  |                                   | 806TS-0130         | TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом                          | 1            |                |
|  |                                   | 001AF43S           | AF43S - Плата-радиоприемник 433.92 МГц   | 1            |                |
|  |                                   | 001V06002          | 001V06002 - Профиль направляющий с цепной передачей для VER06/08DES, L=3,52 м            | 1            |                |
| <br>VER 10 | до 2,25 м<br>до 18 м <sup>2</sup> | 801MV-0010         | Комплект "VER 10DMS TOP" для автоматизации секционных гаражных ворот                     |              | 15 400         |
|  |                                   | 009V0679           | VER10DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот                                   | 1            |                |
|  |                                   | 001AF43S           | V0679 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,25 м              | 1            |                |
|  |                                   | 806TS-0130         | TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом                          | 1            |                |
|  | до 2,70 м<br>до 18 м <sup>2</sup> | 801MV-0010         | Комплект "VER 10DMS TOP" для автоматизации секционных гаражных ворот                     |              | 16 000         |
|  |                                   | 009V0682           | VER10DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот                                   | 1            |                |
|  |                                   | 001AF43S           | V0682 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 2,75 м              | 1            |                |
|  |                                   | 806TS-0130         | TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом                          | 1            |                |
|  | до 3,25 м<br>до 18 м <sup>2</sup> | 801MV-0010         | Комплект "VER 10DMS TOP" для автоматизации секционных гаражных ворот                     |              | 16 500         |
|  |                                   | 009V0683           | VER10DMS - Привод 24 В потолочный для секционных ворот                                   | 1            |                |
|  |                                   | 001AF43S           | V0683 - Профиль направляющий с цепной передачей для ворот высотой до 3,25 м              | 1            |                |
|  |                                   | 806TS-0130         | TOP44RGR - Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом                          | 1            |                |

## АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ

### Комплекты COMBO «CLASSICO»

| Модель  | Ограничения / интенсивность           | Название (артикул)       | Наименование  | Кол-во (ед.) | Розница (руб.) |
|---|---------------------------------------|--------------------------|---|--------------|----------------|
| <br>GARD            | проезд 2,5 м<br>4 с<br>30%            | 001G2500                 | Комплект шлагбаума "GARD 2500"  |              | 42 000         |
|   |                                       | 001G0251                 | G2500 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54                                   | 1            |                |
|   |                                       | 001G0461                 | G0251 - Стрела прямоугольная алюминиевая 60x40x2700 мм<br>G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета 24 шт | 1            |                |
| <br>Тумба шлагбаума | проезд 4,0 м<br>2-6 с<br>100%         | 001G3750                 | Комплект шлагбаума "GARD 3750"  |              | 45 000         |
|   |                                       | 001G0402                 | G3750 - Тумба шлагбаума G3750 из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54                             | 1            |                |
|   |                                       | 001G0402                 | G0402 - Стрела круглая алюминиевая диам. 60 мм, L = 4200 мм   | 1            |                |
|   |                                       | 001G0461                 | G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета 24 шт   | 1            |                |
|   |                                       | 001G04060                | G04060 - Пружина балансировочная (зеленая) диам. 50 мм  | 1            |                |
| <br>Стрелы          | проезд 3,5 м<br>2-6 с<br>100%         | 001G4000                 | Комплект шлагбаума "GARD 4000"  |              | 48 000         |
|   |                                       | 001G0401                 | G4000 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54                                   | 1            |                |
|   |                                       | 001G0461                 | G0401 - Стрела прямоугольная алюминиевая 60x40x4200 мм  | 1            |                |
|   |                                       | 001G0403                 | G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета 24 шт<br>G0403 - Накладки резиновые на стрелу 4,2 м             | 1            |                |
| <br>Аксессуары      | проезд 6,5 м<br>4-8 с<br>100%         | (предложение ограничено) | Комплект шлагбаума "GARD 6500"  |              | 76 000         |
|   |                                       | 001G6500                 | G6500 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54                                   | 1            |                |
|   |                                       | 001G0602                 | G0602 - Стрела круглая алюминиевая диам. 100, L = 6850 мм   | 1            |                |
|   |                                       | 001G04060                | G04060 - Пружина балансировочная (зеленая) диам. 50 мм  | 2            |                |
|   |                                       | 001G0461                 | G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета 24 шт   | 1            |                |
|   |                                       | 001G02807                | G02807 - Опора стационарная для стрелы  | 1            |                |
| <br>Аксессуары      | проезд 6,0 м<br>4-8 с<br>100%         | (предложение ограничено) | Комплект шлагбаума "GARD 6000"  |              | 81 000         |
|   |                                       | 001G6000                 | G6000 - Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали. Класс защиты IP54                                   | 1            |                |
|   |                                       | 001G0601                 | G0601 - Стрела прямоугольная алюминиевая 100x40x6850 мм   | 1            |                |
|   |                                       | 009G0603                 | G0603 - Накладки резиновые на стрелу 6,5 м  | 1            |                |
|   |                                       | 001G0461                 | G0461 - Наклейки светоотражающие красного цвета 24 шт   | 1            |                |
| 001G0462  | G0462 - Опора стационарная для стрелы | 1                        |   |              |                |



Новинки



Патент CAME



Автоматика с энкодером



Изделие, работающее от 230-400 В трехфазного тока



Высокоскоростная автоматика



Изделие беспроводного подключения, питание от батарей